



212712050064
有效期至2027年10月18日



检 测 报 告


瑞境检字（2024）第 050620 号

项目名称： 陕西澄合合阳煤炭开发有限公司
五月份厂界噪声检测
委托单位： 陕西澄合合阳煤炭开发有限公司
报告日期： 2024 年 5 月 30 日



陕西瑞境检测技术有限公司

Shaanxi Rui Jing Testing Technology Co.,Ltd



声 明 事 项

1. 本报告可用于陕西瑞境检测技术有限公司出示水和废水、环境空气和废气、噪声和振动、土壤、油气回收等项目的检测分析结果。
2. 报告无“陕西瑞境检测技术有限公司检验检测报告专用章”、无“CMA 章”、无骑缝章无效，部分复制或复制报告未重新加盖“陕西瑞境检测技术有限公司检验检测报告专用章”、“CMA 章”无效。
3. 报告无三级审核、签发者签字无效，报告涂改无效。
4. 本公司仅对样品的检验结果负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
5. 本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

电话：(029)86302331 (029)85930605

传真：(029)86302331

邮政编码：710021

地址：西安市 长安区 航天基地 航创路 1123 号

检测报告
瑞境检字(2024)第050620号

第1页共3页

项目名称	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司五月份厂界噪声检测		
委托单位	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司		
项目地址	渭南市合阳县金水沟		
检测目的	噪声检测	检测类别	噪声
联系人	雷宇	联系信息	15389130505
检测日期	2024 年 5 月 11 日	分析日期	/
检测内容	在厂界东 1#、南 2#、西 3#、北 4#各设 1 个检测点，共设 4 个检测点，检测 1 天，昼、夜各检测 1 次。		
检测依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		
主要检测仪器	多功能声级计（编号：RJJC-YQ-161） 多功能声级计（编号：RJJC-YQ-163） 6221A 声校准仪（编号：RJJC-YQ-157） TH-SQ2 手持风速风向仪（编号：RJJC-YQ-156）		
检测结果	噪声检测结果见表 1		
备注	1、本次检测方案由委托单位提供； 2、本报告检测结果仅对本次检测有效。		

检测 报 告

瑞境检字（2024）第 050620 号

第 2 页 共 3 页

检测项目及检测方法				
检测类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/


表 1 噪声检测结果

检测结果				单位： dB（A）
检测日期		2024 年 5 月 11 日		
编号	检测点位	昼间	夜间	
1#	厂界东	57	46	
2#	厂界南	58	47	
3#	厂界西	55	43	
4#	厂界北	53	43	
标准限值		65	55	

表 2 结果评价

检测类别	结果评价
噪声	噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 规定的 3 类昼、夜间环境噪声排放限值。

附图:



编制人: 杨宇

2024年5月30日

复核者: 孙亮

2024年5月30日

审核人: 李小明

2024年5月30日

签发人: 李小明

2024年5月30日



RJJC-04-ZJ009

委托检测协议书

编号：

项目名称		合阳煤炭开发有限公司环境检测		
委托单位	名称	合阳煤炭开发有限公司	委托日期	2024
	联系人	雷宇	联系电话	15389130505
	单位地址	合阳县		
被测单位	名称	合阳煤炭开发有限公司	联系人	雷宇
	地址	合阳县	联系电话	/15389130505
检测要求	样品来源	送检 ☐ 委托采样 ☒	样品数量/性状	/
	委托检测类别	水和废水 ☒ 环境空气和废气 ☒ 室内空气 ☐ 噪声 ☒ 振动 ☐ 油气回收 ☐ 土壤和沉积物 ☐		
	检测项目	见合同		
	检测方法	由委托方指定检测方法 ☐ 采用受托方的检测方法 ☐ 由双方协商决定 ☒		
	是否评价	是 ☐ 否 ☒	评价依据	委托方指定 ☐ 我公司建议，委托方认可 ☐
	是否同意分包	是 ☒ 否 ☐	要求完成时间	年 月 日
	其它检测要求	/		
检测费用		¥___/___元（大写：___/___）		
		发票信息：/		
报告领取方式		自取 ☐ 邮寄 ☒	收件人/ 邮寄地址	
委托确认	委托方（盖章）： 委托人： 委托日期： 年 月 日		检测方：陕西瑞境检测技术有限公司 业务受理人： 受理日期： 地址：西安市长安区航天基地航创路1123号	
声明	1.甲方应为乙方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务。 2.乙方应为甲方所提供的资料及环境状况、产品技术、生产工艺等承担保密义务。 3.未经双方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本合同的如下内容：合作范围、内容、方式、费用；双方权利、责任；争议处理的方式。 4.一旦一方泄密，则泄密方须承担相应的经济和法律責任。			
备注	本委托书一式三份，一份委托方、一份业务室、一份作为原始记录进行留存。			

RJJC-04-ZJ021

检测/监测报告（方案）审核签发单

报告编号	瑞境检字（2024）第 050620 号		
项目名称	陕西澄合合阳煤炭公司五月份厂界噪声检测		
项目负责人	郝锐	送审时间	2024 年 5 月 30 日
审核资料	委托监（检）测协议书	✓	
	业务下达单/原始记录/质控措施下达（审核）单	✓	
	其 他		
科室审核意见：  室主任：阮莹 2024 年 5 月 30 日			
技术审核意见：  审核人：王心雨 2024 年 5 月 30 日			
签发人意见：  签发人：王心雨 2024 年 5 月 30 日			
经办人			
备注	审核意见栏不够时可增加附页		

RJJC-04-ZJ019 任务下达书

报告编号：瑞境检字（2024）第 050620 号

项目名称	陕西澄合合阳煤炭公司五月份厂界噪声检测		联系人	雷宇
地 址	渭南		联系电话	15389130505
监测类别	环境监测			
任务内容	任务内容及要求： 1、噪声 监测点位：厂界四周 监测项目：噪声 监测频次：昼夜各 1 次，监测 1 天。			
	计划完成日期	2024 年 5 月 20 日		
项目参与人	郝锐.刘阳.			
项目负责人	郝锐.	报告编制人	崔嘉宇	
任务下达人	王琴	下达日期	2024 年 5 月 6 日	
签发人	齐学锋	签发日期	2024 年 5 月 6 日	
备 注				

RJJC-04-JJ017

噪声监测记录表

第 1 页 共 1 页

被测单位	合阳 煤炭		
地 点	合阳县		
监测日期	2014 年 5 月 11 日	风向风速	昼: 1.1m/s 西 夜: 1.1m/s 西
气象仪器名称型号	噪声计 HJ-502	气象仪器管理编号	211-156
校准仪器名称型号	声级计 6211A	校准仪器管理编号	211-157
测量仪器名称型号	噪声计	校准记录 dB	监测前 94.0
测量仪器管理编号	211-161, 163		监测后 93.9
监测依据	GB 12348-2008		
监测点位	测量时间 (min)	监测结果 dB (A)	
		昼间	夜间
厂界东 1#	10	57	46
厂界南 2#	10	58	47
厂界西 3#	10	55	43
厂界北 4#	10	53	43
以下空白			
点位示意图:			
被测单位代表签字			
备 注			

杨成 刘超

/

刘超

RJJC-04-JJ054

机打记录粘贴附表

第 1 页 共 1 页

机打记录

Name: DATA_0324

2024-05-11 14:03:28
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 57.8dB SEL = 85.6dB
Lmax = 78.9dB Lmin = 41.3dB
L5 = 61.6dB L10 = 59.2dB
L50 = 52.6dB L90 = 46.4dB
L95 = 44.8dB SD = 5.1dB

南

Name: DATA_0192

2024-05-11 23:11:09
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 45.8dB SEL = 73.6dB
Lmax = 58.1dB Lmin = 44.5dB
L5 = 46.8dB L10 = 46.4dB
L50 = 45.6dB L90 = 45.2dB
L95 = 45.0dB SD = 0.8dB

东

Name: DATA_0190

2024-05-11 14:05:09
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 54.7dB SEL = 82.5dB
Lmax = 71.9dB Lmin = 44.6dB
L5 = 59.2dB L10 = 57.4dB
L50 = 52.6dB L90 = 48.4dB
L95 = 47.6dB SD = 3.6dB

西

Name: DATA_0327

2024-05-11 23:15:11
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 42.6dB SEL = 70.4dB
Lmax = 58.8dB Lmin = 40.2dB
L5 = 44.6dB L10 = 43.2dB
L50 = 41.4dB L90 = 40.8dB
L95 = 40.6dB SD = 1.6dB

西

Name: DATA_0326

2024-05-11 14:19:45
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 57.2dB SEL = 85.0dB
Lmax = 84.6dB Lmin = 40.5dB
L5 = 60.6dB L10 = 58.2dB
L50 = 50.6dB L90 = 43.6dB
L95 = 41.6dB SD = 5.7dB

东

Name: DATA_0193

2024-05-11 23:29:02
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 47.4dB SEL = 75.2dB
Lmax = 70.6dB Lmin = 44.6dB
L5 = 49.0dB L10 = 48.6dB
L50 = 46.8dB L90 = 45.6dB
L95 = 45.4dB SD = 1.3dB

南

Name: DATA_0191

2024-05-11 14:21:54
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 53.4dB SEL = 81.2dB
Lmax = 68.3dB Lmin = 42.1dB
L5 = 58.2dB L10 = 56.6dB
L50 = 51.4dB L90 = 45.6dB
L95 = 45.0dB SD = 3.9dB

北

Name: DATA_0328

2024-05-11 23:31:10
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 43.1dB SEL = 70.9dB
Lmax = 62.9dB Lmin = 40.4dB
L5 = 45.6dB L10 = 44.4dB
L50 = 42.2dB L90 = 41.2dB
L95 = 41.2dB SD = 1.5dB

北

杨晓
刘明

RJJC-04-JJ054

机打记录粘贴附表

第 1 页 共 1 页

机打记录

Name: DATA_0324

2024-05-11 14:03:28
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 57.8dB SEL = 85.6dB
Lmax = 78.9dB Lmin = 41.3dB
L 5 = 61.6dB L10 = 59.2dB
L50 = 52.6dB L90 = 46.4dB
L95 = 44.8dB SD = 5.1dB

南

Name: DATA_0192

2024-05-11 23:11:09
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 45.8dB SEL = 73.6dB
Lmax = 58.1dB Lmin = 44.5dB
L 5 = 46.8dB L10 = 46.4dB
L50 = 45.6dB L90 = 45.2dB
L95 = 45.0dB SD = 0.8dB

东

Name: DATA_0190

2024-05-11 14:05:09
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 54.7dB SEL = 82.5dB
Lmax = 71.9dB Lmin = 44.6dB
L 5 = 59.2dB L10 = 57.4dB
L50 = 52.6dB L90 = 48.4dB
L95 = 47.6dB SD = 3.6dB

西

Name: DATA_0327

2024-05-11 23:15:11
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 42.6dB SEL = 70.4dB
Lmax = 58.8dB Lmin = 40.2dB
L 5 = 44.6dB L10 = 43.2dB
L50 = 41.4dB L90 = 40.8dB
L95 = 40.6dB SD = 1.6dB

西

Name: DATA_0326

2024-05-11 14:19:45
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 57.2dB SEL = 85.0dB
Lmax = 84.6dB Lmin = 40.5dB
L 5 = 60.6dB L10 = 58.2dB
L50 = 50.6dB L90 = 43.6dB
L95 = 41.6dB SD = 5.7dB

东

Name: DATA_0193

2024-05-11 23:29:02
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 47.4dB SEL = 75.2dB
Lmax = 70.6dB Lmin = 44.6dB
L 5 = 49.0dB L10 = 48.6dB
L50 = 46.8dB L90 = 45.6dB
L95 = 45.4dB SD = 1.3dB

南

Name: DATA_0191

2024-05-11 14:21:54
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 53.4dB SEL = 81.2dB
Lmax = 68.3dB Lmin = 42.1dB
L 5 = 58.2dB L10 = 56.6dB
L50 = 51.4dB L90 = 45.6dB
L95 = 45.0dB SD = 3.9dB

北

Name: DATA_0328

2024-05-11 23:31:10
Stat.-One
R: 28dB~133dB Ts=00h10m00s
Statistics: A F
Leq,T= 43.1dB SEL = 70.9dB
Lmax = 62.9dB Lmin = 40.4dB
L 5 = 45.6dB L10 = 44.4dB
L50 = 42.2dB L90 = 41.2dB
L95 = 41.2dB SD = 1.5dB

北

杨晓
刘理

地 点: 合阳县·合阳煤炭开发有限公司

经纬度: $35^{\circ}11'37''\text{N}$, $110^{\circ}8'10''\text{E}$

2024.05.11 14:03

今日水
— 相机